

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN ĐK THẠCH THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1116 /TB-BVTT

Thạch Thành, ngày 25 tháng 10 năm 2023

V/v mời chào giá hóa chất phục vụ
chuyên môn tại Bệnh viện

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất phục vụ khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Dược sỹ Nguyễn Quốc Việt – Trưởng khoa Dược.
 - Số điện thoại: 0916524589.
 - Gmail: viettrinh225@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các đơn vị/ nhà cung cấp gửi báo giá (*Mẫu Phụ lục I*) theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ sau:

- Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
 - Địa chỉ: Thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 06 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hóa chất:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
	I. Hóa chất đông máu SATELLITE MAX - HÃNG SX: STAGO			
1	Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu	Dung dịch rửa pha sẵn cho các hệ thống phân tích đông máu tự động, thành phần chính chứa chất diệt nấm họ ether glycol pha loãng trong dung môi nước.	ml	7500

2	Hóa chất định lượng fibrinogen theo phương pháp Clauss	Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi (khoảng 100 NIH units/ml) và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin inhibitor cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyết tương có heparin. Độ lặp lại đo mẫu bình thường: 2.1 CV% Độ lặp lại đo mẫu bất thường: 4.9 CV% Độ tái lặp đo mẫu bình thường: 2.1 CV% Độ tái lặp đo mẫu bất thường: 3.2 CV%	ml	48
3	Hóa chất xác định thời gian Thrombin	Hóa chất xét nghiệm thời gian Thrombin. Chứa thrombin citrat canxi (người), khoảng 1.5 NIH unit/ml, dạng đông khô. Độ lặp lại đo mẫu bình thường: 2.8 CV% Độ lặp lại đo mẫu bất thường: 1.7 CV% Độ tái lặp đo mẫu bình thường: 1.6 CV% Độ tái lặp đo mẫu bất thường: 3.3 CV%	ml	84
4	Hóa chất NeoPTimal 5 xác định thời gian Prothrombin (PT)	Hóa chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động: - R1: chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu. - R2: dung môi hòa tan có chứa canxi.	ml	60
5	Cóng phản ứng cho xét nghiệm đông máu, có bi bằng thép chống rỉ bên trong	Thùng gồm 6 cuộn, mỗi cuộn chứa 220 cuvette	Cái	3960

2. Địa điểm cung cấp: Kho Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành, thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.
- Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các đơn vị/ nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT; KD; HĐĐT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Nguyễn

PHỤ LỤC I: Mẫu bảo giá

BẢO GIÁ HÀNG HÓA

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành

Trên cơ sở yêu cầu bảo giá của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một bảo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] bảo giá cho các hóa chất như sau:

STT	Tên hàng hóa theo tiếng Việt	Tên thương mại theo kê khai giá	Hãng sx/Nước sx	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính nhỏ nhất (ml, test..)	Số lượng	Đơn giá(VND)	Giá kê khai trên công TTBVT	Mã kê khai giá	Hiệu lực kê khai giá
1											
2											
n											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hóa chất...)

2. Bảo giá này có hiệu lực trong vòng: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2023.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các loại hóa chất nêu trong bảo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong bảo giá là trung thực./.

....., ngày..... tháng..... năm.....
Đại diện hợp pháp của
hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))